

# ハウスコンディション



## ①12月ハウスコンディション



Oil Pattern Distance	42	Reverse Brush Drop	38	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	16.3 mL	Reverse Oil Total	9.65 mL	Volume Oil Total	25.95 mL
Tank Configuration	Multi Tank	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE



	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	3L	3R	1	10	A	35	0.0	0.0	0.0	1750
2	5L	5R	1	10	A	31	0.0	1.4	1.4	1550
3	8L	8R	3	14	A	75	1.4	7.3	5.9	3750
4	9L	9R	3	18	A	69	7.3	14.9	7.6	3450
5	11L	11R	2	18	A	38	14.9	20.0	5.1	1900
6	13L	13R	2	22	A	30	20.0	26.2	6.2	1500
7	14L	14R	2	22	A	26	26.2	32.4	6.2	1300
8	15L	15R	2	22	A	22	32.4	38.6	6.2	1100
9	2L	2R	0	22	A	0	38.6	42.0	3.4	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	18	B	0	42.0	30.0	-12.0	0
2	13L	13R	2	18	B	30	30.0	24.9	-5.1	1500
3	12L	12R	2	18	B	34	24.9	19.8	-5.1	1700
4	9L	9R	2	14	B	46	19.8	15.9	-3.9	2300
5	7L	7R	2	14	B	54	15.9	12.0	-3.9	2700
6	6L	6R	1	10	A	29	12.0	10.6	-1.4	1450
7	2L	2R	0	10	B	0	10.6	0.0	-10.6	0

Cleaner Ra~~o~~ Main Mix NA Forward  
Cleaner Ra~~o~~ Back End Mix NA Reverse  
Cleaner Ra~~o~~ Back End Distance NA Combined  
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

外から投げると投げやすいです。  
どんなボールでも打てます。(まなぶ)

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle:Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	10.42	1.89	1.05	1.05	1.89	10.42



# リーグ&サンデーコンディション



## ②12月リーグ・サンデーコンディション



Oil Pattern Distance	42	Reverse Brush Drop	38	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	13.9 mL	Reverse Oil Total	11.65 mL	Volume Oil Total	25.55 mL
Tank Configuration	Multi Tank	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE



	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	4L	4R	2	18	A	66	0.0	2.5	2.5	3300
2	9L	8R	3	18	A	72	2.5	10.1	7.6	3600
3	10L	10R	2	18	A	42	10.1	15.2	5.1	2100
4	11L	11R	2	18	A	38	15.2	20.3	5.1	1900
5	12L	12R	2	22	A	34	20.3	26.5	6.2	1700
6	14L	14R	2	22	A	26	26.5	32.7	6.2	1300
7	2L	2R	0	22	A	0	32.7	42.0	9.3	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	10	B	0	42.0	38.0	-4.0	0
2	15L	15R	2	22	B	22	38.0	31.8	-6.2	1100
3	13L	13R	2	22	B	30	31.8	25.6	-6.2	1500
4	10L	10R	2	22	B	42	25.6	19.4	-6.2	2100
5	7L	7R	3	26	B	81	19.4	8.4	-11.0	4050
6	6L	6R	2	10	B	58	8.4	5.6	-2.8	2900
7	2L	2R	0	10	B	0	5.6	0.0	-5.6	0

Cleaner Ra	o Main Mix	NA	Forward
Cleaner Ra	o Back End Mix	NA	Reverse
Cleaner Ra	o Back End Distance	NA	Combined
Buffer RPM: 4 = 700   3 = 500   2 = 200   1 = 100			

先月より変化が早いので  
気を付けてください。(まなぶ)

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	8	1.85	1.05	1.05	1.76	8



# トーナメントコンディション



## ③12月トーナメントコンディション



Oil Pattern Distance	40	Reverse Brush Drop	38	Oil Per Board	50 ul
Forward Oil Total	16.25 mL	Reverse Oil Total	13.15 mL	Volume Oil Total	29.4 mL
Tank Configuration	A Only	Tank A Conditioner	FIRE	Tank B Conditioner	ICE



	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	3L	3R	1	10	A	35	0.0	0.0	0.0	1750
2	5L	4R	1	10	A	32	0.0	1.4	1.4	1600
3	9L	5R	1	10	A	27	1.4	2.8	1.4	1350
4	10L	7R	3	14	A	72	2.8	8.7	5.9	3600
5	11L	10R	3	18	A	60	8.7	16.3	7.6	3000
6	12L	11R	3	18	A	54	16.3	23.9	7.6	2700
7	14L	12R	3	22	A	45	23.9	33.2	9.3	2250
8	2L	2R	0	10	A	0	33.2	40.0	6.8	0

	START	STOP	LOADS	SPEED	TANK	CROSSED	START	END	FEET	T.OIL
1	2L	2R	0	18	A	0	40.0	30.0	-10.0	0
2	15L	14R	2	10	A	24	30.0	27.2	-2.8	1200
3	14L	12R	4	14	A	60	27.2	19.3	-7.9	3000
4	9L	9R	3	14	A	69	19.3	13.4	-5.9	3450
5	7L	7R	3	10	A	81	13.4	9.2	-4.2	4050
6	7L	5R	1	10	A	29	9.2	7.8	-1.4	1450
7	2L	2R	0	10	A	0	7.8	0.0	-7.8	0

Cleaner Ra $\square$ o Main Mix                      NA              Forward  
Cleaner Ra $\square$ o Back End Mix                      NA              Reverse  
Cleaner Ra $\square$ o Back End Distance                      NA              Combined  
Buffer RPM: 4 = 700 | 3 = 500 | 2 = 200 | 1 = 100

先月より変化が早いので  
曇ったボールがおすすめです。(まなぶ)

Item	3L-7L:18L-18R	8L-12L:18L-18R	13L-17L:18L-18R	18L-18R:17R-13R	18L-18R:12R-8R	18L-18R:7R-3R
Description	Outside:Middle	Middle:Middle	Inside:Middle	Middle: Inside	Middle:Middle	Middle:Outside
Track Zone Ratio	11.67	2.19	1.09	1.01	1.67	6.67



# オイルパターン スケジュール表

	月	火	水	木	金	土	日
朝	①	①	①	①	①	①	①
夕方			②		③		②

①ハウスコンディション

②リーグ&サンデーコンディション

③トーナメントコンディション

●オイルパターンは毎月変更します。

●②③は大会使用レーンのみリメンテします。

●お盆、年末年始などの繁忙期は土曜日扱いとさせていただきます。

●プロチャレンジ、シーズンカップなど特別大会時には別途ご案内します。

●都合によりリメンテを変更、実施しない場合がございます。

●詳しくはスタッフまでご確認ください。